

КОРЬ

Корь у детей занимает особое место среди заразных инфекционных болезней.

Симптомы этой острой инфекционной патологии у детей – высокая температура, характерная коревая сыпь, боль в горле, кашель, выраженная интоксикация организма.

Заболеть корью может любой ребенок или даже взрослый, причем корь может протекать с серьезными осложнениями и иногда приводить к летальному исходу. Известно, что корь ежегодно уносит во всем мире жизни **150** тысяч людей, преимущественно детей до **10** лет.



Осложнения кори

Слепота, коревой энцефалит (приводящий к отеку головного мозга), происходит в 1 из 1000 случаев, пневмония, ларингиты и ларинготрахеиты, приводящие к развитию у детей ложного крупа. Особенно тяжело корь протекает у часто болеющих, ослабленных детей.

Профилактика кори

Специфического лечения при кори нет, поэтому необходимо своевременно принять меры профилактики данного заболевания.

Главным и наиболее эффективным средством профилактики кори является вакцинопрофилактика.

В России применяется вакцина паротитно-коревая (двухкомпонентная), прививка делается в возрасте **1 года** и в **6 лет**.

Противопоказания

- первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные болезни крови и новообразования;
- сильная реакция (подъем температуры выше 40°C, отек, гиперемия более 8 см в диаметре в месте введения) или осложнение на предыдущее введение вакцины;
- тяжелые нарушения функции почек,
- заболевания сердца в стадии декомпенсации.